

AVANTAGES



FACILE ET RAPIDE À POSER ET À DÉMONTER



DALLES FIXÉES LES UNES AUX AUTRES



RÉUTILISABLE APRÈS DÉMONTAGE



DISPOSITIF POUR L'ÉVACUATION DE L'EAU



ÉCARTEMENT AUTOMATIQUE ET RÉGULIER DES DALLES



ABSORBE LES MOUVEMENTS NATURELS DU BOIS



PARFAITEMENT INVISIBLE



RÉSISTANCE MÉCANIQUE EXCEPTIONNELLE



EXTRÊMEMENT DURABLE

UTILISATION

Aussi facile à démonter qu'à installer, le Square Clip™ offre la possibilité de modifier et de réorganiser à l'infini l'assemblage des dalles de terrasse ou de plancher. Les dalles sont fermement fixées les unes aux autres, sans risque de se déplacer.



Le Square Clip™ peut être posé ou vissé directement sur le support (sol, lambourde, plot, etc.). Le retrait d'une dalle s'effectue sans devoir démonter l'ensemble des dalles et sans endommager le connecteur.

Gabarit de pose

La base du connecteur (sans les tétons) sert de gabarit pour le positionnement et le perçage des trous de fixation aux 4 coins sur le dessous de la dalle.

Téton d'assemblage amovible en élastomère

Clip de fixation flexible en forme de sapin conçu pour absorber les mouvements naturels du bois. Il permet de fixer fermement le connecteur à la dalle. Permet le démontage des dalles.

Guides de coupe

Le connecteur se coupe facilement en 2 ou en 4 pour réaliser les bords extérieurs et les coins de la terrasse.

1/2 connecteur avec cales d'écartement

1/4 de connecteur sans cale d'écartement

Repères de vissage

Le connecteur peut être vissé sur son support pour éviter tout risque de déplacement. 17 repères de vissage sont répartis sur toute sa surface.

Cales d'écartement et de positionnement

Garantit un écartement automatique, régulier et constant de 5 mm entre les dalles.

Base du connecteur

Fabriquée en polypropylène hautes performances pour garantir une résistance à la compression hors norme.

Arrêtes arrondies

Les arrêtes sur le dessous du connecteur sont arrondies pour éviter le poinçonnement de la surface du support.

Canaux pour l'évacuation de l'eau et la ventilation

Une multitude de canaux orientés avec pente de 2 à 3% recouvrent la surface du connecteur afin d'évacuer efficacement l'eau et d'assurer la ventilation de la dalle. Tout risque de confinement d'eau sur le connecteur est écarté. Les dalles sont gardées parfaitement au sec et leur durée de vie augmentée.

Canaux pour l'évacuation de l'eau

Une multitude de canaux orientés recouvrent le dessous du Square Clip™ afin d'assurer l'écoulement et l'évacuation de l'eau entre le connecteur et le sol.



Gabarit de pose

La base du Square Clip™ sert de gabarit de pose pour le positionnement et le perçage des trous pour la mise en place des connecteurs, aux 4 coins sur le dessous de la dalle. Certains fabricants proposent des dalles pré-perçées en usine.



Mise en place des tétons dans la base

Les tétons se clipsent simplement dans la base. Ils sont conçus pour être facilement clipsables mais difficilement déclipables pour éviter qu'ils ne ressortent au moment de leur mise en place dans la dalle.



Mise en place du connecteur

La forme en sapin des tétons en élastomère garantit une mise en place facile et rapide tout en assurant le serrage et le maintien optimal du connecteur dans la dalle.



Les dalles sont isolées du sol

Grâce au Square Clip™ les dalles sont isolées du sol ou de leur support ce qui évite qu'elles ne soient en contact prolongé avec l'eau ou l'humidité. Square Clip™ garantit une plus grande stabilité et longévité.

ÉCARTEMENTS RÉGULIERS ET CONSTANTS




Le connecteur Square Clip™ est parfaitement invisible. Pour que rien ne dépasse sur le périmètre extérieur, les cales d'écartement intégrées peuvent être coupées.



CONNECTEURS POUR DALLES

Square Clip™





CONTENU



Square Clip™ 4 pièces | ± 1 m²*

* Dalles : 50 cm x 50 cm



Modèle	Écartement entre dalles	Code article	Code EAN	Décolisage	Carton complet	Palette complète
PP	5 mm	SQ-04-01	5425 03355 060 8	1 à 29 sachets	30 sachets	540 sachets




Les informations contenues dans ce document sont données à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Elles peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis. Tous droits réservés ARCHWOOD sprl.



CONNECTEURS POUR DALLES

Square Clip™




CONTENU



Square Clip™ 40 pièces | ± 10 m²*

* Dalles : 50 cm x 50 cm



Modèle	Écartement entre dalles	Code article	Code EAN	Décolisage	≥ 5 seaux	Palette complète
PP	5 mm	SQ-040-01	5425 03355 062 2	1 à 4 seaux	≥ 5 seaux	72 seaux




Les informations contenues dans ce document sont données à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Elles peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis. Tous droits réservés ARCHWOOD sprl.



CONNECTEURS POUR DALLES

Square Clip™



CONTENU



x 100




x 400

Square Clip™

100 pièces | ± 25 m² *

* Dalles : 50 cm x 50 cm



Modèle	Écartement entre dalles	Code article	Code EAN	Décolisage	Carton complet	Palette complète
PP	5 mm	SQ-100-01	-	-	100 pièces	3600 pièces



Fixations et connecteurs